

EMERGENCY LIGHTING & SIRENS

 **indiaunozero** 
Lighting & Sirens

CATALOGO GENERALE 2024

SIRENE & BARRE LAMPEGGianti, MINIBARRE, LAMPEGGianti LED, SPEAKER, FARI DA LAVORO
FARI DI RICERCA FARETTI LED TORCE, SEGNALETICA STRADALE



AMBULANZE E SOCCORSO - PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO
FORZE DI POLIZIA - SOCCORSO STRADALE E MANUTENZIONE

2024-2025

 **indiaunozero** 
www.indiaunozero.com

911 ITALIA S.R.L.S
Viale B. Buontalenti, n. 4 59100 - Prato
tel. 0574 1560010 fax. 0574 1854722
e.mail: www.info@indiaunozero.com
web: www.indiaunozero.com

Barre Lampeggianti



Pag. 1

Minibarre LED



Pag. 13

Lampeggianti




Pag. 15

prodotti per moto




Pag. 20

Faretti e Dispositivi LED



Pag. 21

Sirene



Pag. 24

Speaker



Pag. 28

Fari di Ricerca e Perimetrali



Pag. 30

Tastiere e pulsantiere



Pag. 34

Torçe e lanterne



Pag. 36

usato garantito



Pag. 38

Pannelli a messaggi variabili



Pag. 42

Veicoli da Lavoro/ambra



Pag. 46

barre lampeggianti LED

BARRA LAMPEGGIANTE LED

art. BL639

TROOPER

a partire da € 950,00



versione doppio speaker

barre lampeggianti LED

Barra lampeggiante LED TROOPER a profilo ultrapiatto con moduli 4 LED ad altissima visibilità, nuove ottiche per una visibilità di 360° reali, fari frontali di profondità a LED, cercavivici laterali a LED, funzione luci di crociera e nuovissimo controller con display delle funzioni attive.

Caratteristiche Tecniche:

- moduli 4LED da 3W
- funzione luce di crociera
- fari laterali e frontali LED bianchi
- barra del traffico posteriore
- controller con display funzioni attive
- staffe di montaggio
- connettore tetto



Barra lampeggiante a LED con profilo ultrapiatto aggressivo ed elegante

Dimensioni:

- lungh. 750mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 906mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1053mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1200mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1347mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1500mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1800mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);



Fari frontali LED, cercavivici laterali LED, luci di crociera

Configurazioni:

La barra lampeggiante Trooper è disponibile in 3 versioni. Le versioni differiscono per il tipo di controller impiegato, il numero e disposizione dei moduli e per le diverse opzioni disponibili (speaker, barra del traffico, fari frontali e laterali ecc.). per una descrizione esaustiva delle versioni disponibili, consultate il nostro sito www.indiaunozero.it o ai nostri consulenti di vendita.



Nuovissimo controller con display delle funzioni attive.

Opzioni:

- /090 - lunghezza barra 90cm (prezzo: € 1.290,00)
- /105 - lunghezza barra 105cm (prezzo: € 1.370,00)
- /120 - lunghezza barra 120cm (prezzo: € 1.450,00)
- /150 - lunghezza barra 150cm (prezzo: € 1.570,00)



Barra del traffico posteriore ambra con diverse modalità di segnalazione



Moduli 4 LED ad altissima visibilità, nuove lenti ottiche che garantiscono una visibilità di 360° reali



barre lampeggianti LED



TROOPER
UN MEZZO PER OGNI EMERGENZA
UNA BARRA PER OGNI MEZZO



TROOPER

BL639


configurazione
n.: 1

lunghezza 90 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
modalità lampeggio o luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
controller Tipo A con display funzioni attive

controller
tipo «A»

CM90

1



disponibile in
BLU O AMBRA

barre lampeggianti LED

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 2

lunghezza 105 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
modalità lampeggio o luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
controller Tipo A con display funzioni attive

controller
tipo «A»

CM105

2



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639

configurazione
n.: 3

lunghezza 120 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
modalità lampeggio o luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
controller Tipo A con display funzioni attive

controller
tipo «A»

CM120

3



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 4

lunghezza 135 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
modalità lampeggio o luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
controller Tipo A con display funzioni attive

controller
tipo «A»

CM135

4



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639

configurazione
n.: 5

lunghezza 150 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
modalità lampeggio o luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
controller Tipo A con display funzioni attive

controller
tipo «A»

CM150

5



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 6

lunghezza 75 cm
moduli led full blue
speaker 50 W integrato
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM75

6



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 7

lunghezza 90 cm
moduli led full blue, fari laterali a led
speaker 2x50 W integrati
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM90

7



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 8

lunghezza 105 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
2 moduli led posteriori ambra a lampeggio alternato
speaker 50 W integrato
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM105

8



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 9

lunghezza 120 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
2 moduli led posteriori ambra a lampeggio alternato
speaker 2x50 W integrati
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM120

9



disponibile in
BLU O AMBRA

barre lampeggianti LED

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 10

lunghezza 135 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
2 moduli led posteriori ambra a lampeggio alternato
speaker 2x50 W integrati
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM135

10



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 11

lunghezza 135 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
speaker 2x50 W integrati
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM135

11



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 12

lunghezza 150 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
speaker 2x50 W integrati
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM150

12



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 15

lunghezza 180 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
speaker 2x50 W integrati
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM180

15



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 16

lunghezza 90 cm
moduli led full blue
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM90

16



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 17

lunghezza 105 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM105

17



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639

configurazione
n.: 18

lunghezza 120 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM120

18



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 19

lunghezza 135 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM135

19



disponibile in
BLU O AMBRA

barre lampeggianti LED

TROOPER

BL639

configurazione
n.: 20

lunghezza 150 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
versione analogica senza controller

NO
controller

CM150

20



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 21

lunghezza 105 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
2 moduli led posteriori ambra a lampeggio alternato
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM105

21



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 22

lunghezza 120 cm
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
2 moduli led posteriori ambra a lampeggio alternato
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
controller Tipo B con display funzioni attive

controller
tipo «B»

CM120

22



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639


configurazione
n.: 23

lunghezza 165 cm
moduli led ambra,
modalità lampeggio o luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
versione analogica senza controller

NO
controller

CM165

23



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639

configurazione
n.: 24

lunghezza 135 cm
moduli led ambra, fari frontali e laterali a led
modalità lampeggio o
luce di crociera
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
controller Tipo A con display funzioni attive

controller
tipo «A»

CM180

24



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER

BL639

configurazione
n.: 25

lunghezza 150 cm
moduli led blu, fari posteriori e laterali a led
modalità lampeggio
luce di crociera
moduli ambra posteriori indipendenti
staffe e connettore tetto
versione analogica senza controller

NO
controller

CM150

25



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER


BL639
configurazione
n.: **26**

kit completo per ambulanza composto da:
barra anteriore lunghezza 135 cm con
moduli led full blue, fari frontali e laterali a led
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
barra posteriore lunghezza 135 cm con
moduli led full blue, fari laterali a led
barra del traffico posteriore
staffe e connettore tetto
modalità lampeggio o luce di crociera
Entrambe le barre sono controllate
da un unico controller tipo A.

controller
tipo «A»

CM135

26



BARRA FRONTALE



BARRA POSTERIORE

CM135

disponibile in
BLU O AMBRA

barre lampeggianti LED

TROOPER


BL639
configurazione
n.: **27**

lunghezza 105 cm
moduli led full ambra,
modalità lampeggio o luce di crociera
staffe
versione analogica senza controller

NO
controller

CM105

27



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER


BL639
configurazione
n.: **28**

lunghezza 120 cm
moduli led full ambra,
modalità lampeggio o luce di crociera
staffe
versione analogica senza controller

NO
controller

CM120

28



disponibile in
BLU O AMBRA

TROOPER


BL639
configurazione
n.: **29**

lunghezza 150 cm
moduli led full ambra,
modalità lampeggio o luce di crociera
staffe
versione analogica senza controller


NO
controller


CM150

29



disponibile in
BLU O AMBRA






controller tipo «A»

Controller con display per le funzioni attive:

- sirena (on/off)
- lampeggio (on/off) prioritario
- luce di crociera (on/off)
- fari laterali e frontali (on/off)
- controllo funzioni barra del traffico (on/off)



controller tipo «B»

Controller con display per le funzioni attive:


- sirena (on/off)
- lampeggio (on/off) prioritario
- luce di crociera (on/off)
- fari laterali e frontali (on/off)
- sirena secondaria (on/off)
- fari posteriori alternati (on/off)
- tasto AUX per il controllo di apparati esterni

art. BL640 TROOPERCOLT prezzo su richiesta

Barra lampeggiante LED TROOPER a profilo ultrapiatto con pannello a messaggi variabili COLT, moduli 4 led con nuove ottiche per una visibilità di 360° reali, fari frontali di profondità a LED, cercavici laterali a LED, funzione luci di crociera e nuovissimo controller con display delle funzioni attive.

Caratteristiche Tecniche:

- moduli 4LED da 3W
- funzione luce di crociera
- fari laterali e frontali LED bianchi
- barra del traffico posteriore
- controller con display funzioni attive
- staffe di montaggio e connettore tetto



Dimensioni barra lampeggiante:

- lungh. 906mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1053mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1200mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);
- lungh. 1347mm, largh. 280mm, alt. 43mm (staffe escluse);

Dimensioni pannello COLT 60:

dimensioni cartello luminoso: 640mm X 160mm
dimensioni cartello chiuso: lungh. 755mm, largh. 215mm, spessore 65mm, peso: 7,5 kg

Dimensioni COLT 90:

dimensioni cartello luminoso: 960mm X 160mm
dimensioni cartello chiuso: lungh. 1085mm, largh. 215mm, spessore 65mm, peso: 8,5 kg



art. BL634 TRAFFIC STORM prezzo su richiesta

Barra lampeggiante a LED FEDERAL SIGNAL VAMA, a basso profilo con pannello messaggi variabili a scomparsa. la combinazione di lampeggio e segnalazione con pannello ottimizza le funzioni di segnalazione luminosa di emergenza, adeguandole alle necessità operative.

Caratteristiche:

- Moduli LED ROC SOLARIS
- funzione luci di crociera
- pannello a messaggi variabili
- 4 moduli LED frontali bianchi
- 2 moduli LED laterali bianchi
- connettore tetto e staffe di montaggio




Dimensioni:

Lunghezza: cm 114, larghezza: cm 50
altezza cm 8 (escluse staffe di montaggio)
Dimensioni pannello: Lunghezza: cm 90 altezza: cm 21,4

Opzioni disponibili (prezzi a richiesta):

- /010 pannello a messaggio variabile
- /020 LED posteriori intermittenti ambra
- /030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU
- /080 fari posteriori intermittenti ambra




art. BL660 PATROL

Barra lampeggiante a LED con pannello messaggi variabili a scomparsa.
Unisce in un'unico apparato di emergenza le funzioni di segnalazione luminosa, barra del traffico e ampio pannello a messaggi variabili ad altissima luminosità.
Velocità operativa: 150 kmh con pannello aperto. € 3.950,00


Caratteristiche:

- alimentazione 12/24 VDC
- Moduli LED e ottiche di ultima generazione
- funzione luci di crociera
- ampio pannello a messaggi variabili (alt. 32,5cm, lungh. 91cm)
- 2 moduli LED frontali bianchi
- 2 moduli LED laterali bianchi
- barra del traffico posteriore
- controller multifunzione
- connettore tetto
- staffe di montaggio



Dimensioni:

Lungh.: cm 116, largh. cm 50,
alt. pannello chiuso cm 8, 2 (escluse staffe di montaggio)
alt. pannello aperto cm 40,7
Dimensioni pannello: Lunghezza: cm 91 altezza: cm 32,5



art. BL619 CM MESSANGER

€ 2.950,00

Barra lampeggiante a LED con ampio pannello LED a messaggi variabili (960mmX480mm).
Basso profilo operativo, solo 26 cm a pannello chiuso.
Il pannello permette di visualizzare fino a 200 messaggi diversi, comprese le immagini.

Caratteristiche:

- alimentazione: 10-30 VDC, assorbimento: 8A
- 22 moduli led ad alta visibilità;
- funzione luce di crociera;
- fino a 200 messaggi registrati;



Dimensioni:

Lungh. cm 120;
largh. cm 60;
alt. cm 10;



art. BL665 CENATOR WHELEN

€ 2.990,00

Innovativa Barra lampeggiante LED Whelen con speaker 100W centrale ad alta potenza acustica.

Moduli led ad alta visibilità con lenti di ultima generazione.

disponibile in 2 versioni: Automedica (120 cm) Ambulanza (140 cm)

Caratteristiche:

- alimentazione 12 o 24V
- fari frontali e laterali LED bianchi
- fari posteriori ambra alternati (solo versione 120cm)
- speaker centrale 100W
- staffe di montaggio e connettore tetto

Dimensioni:

- lungh. cm 1200 o cm 140, alt. cm 6,7, largh. cm 31,5



barre lampeggianti LED

art. BL615 JUSTICE WHELEN

€ 2.800,00

Barra a LED a profilo ultrapiatto con sistema di controllo WeCan, fari frontali, cercacivici, funzione barra del traffico, funzione luci di crociera.

Caratteristiche Tecniche:

- 4 moduli LED angolari
- 2 fari frontali LED bianchi
- 2 fari laterali LED bianchi
- staffe di montaggio

disponibile nei colori blu o ambra.

Dimensioni:

lunghezza, cm 127, larghezza, cm 30 spessore cm 5,76

opzioni

/010 - versione 12 moduli € 2.550,00



art. BL614 SCIMITAR CODE3

€ 2.790,00

Barra a LED a profilo ultrapiatto OMOLOGATA, moduli led ad alta visibilità disposti su due semicorone da 21moduli (1W) ciascuna.

- opzione fari frontali
- opzione fari laterali
- lungh. cm 60 o cm 200, alt. cm. 5, largh. cm 32

opzioni (specificare nell'ordine l'opzione desiderata es. BL614/010)

/010 - 2 moduli LED posteriori ambra (€ 250,00)

/020 - 2 moduli LED anteriori blu aggiuntivi (€ 250,00)

/030 - fari frontali (€ 70,00)

/040 - fari laterali (€320,00)

/050 - pannello a messaggi variabili a scomparsa motorizzato, lungh. cm 51 (€ 1.200,00) o cm 100 (€ 2.400,00)

disponibile in
BLU O AMBRA




art. BL623 LEGEND

€ 2.390,00

Barra lampeggiante a LED FEDERAL SIGNAL VAMA, a basso profilo con barra del traffico SignalMaster™ opzionale.

Tecnologia LED Solaris®, disponibile nelle versioni da 113, 134 cm, 155 e 175 di lunghezza.



Caratteristiche:

- alimentazione 12,8V
- Moduli LED ROC Solaris®
- funzione luci di crociera
- 2 moduli LED frontali bianchi
- 2 moduli LED laterali bianchi
- controller 3 o 6 tasti
- connettore tetto e staffe di montaggio



Dimensioni:

Lunghezza: da cm 113 a 175

altezza cm 5,66 (escluse staffe di montaggio)

larghezza: cm 28,37

Opzioni disponibili (prezzi a richiesta):

/010 barra del traffico SignalMaster™



art. BL606 PHOENIX LED SOLARIS

prezzo su richiesta

Barra a led, carenata a ponte, forma stondata, lunghezza da cm 90 a cm 200.

- 2 corone ROC SOLARIS da 15 LED
- luci di posizione a LED
- 2 fari alogeni frontali,
- 2 fari alogeni laterali,
- connettore tetto, staffe



opzioni PHOENIX

Opzioni aggiuntive per PHOENIX LED

- /010 pannello a messaggio variabile (€ 990,00)
- /020 LED posteriori intermittenti ambra (€ 250,00)
- /030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU (€ 250,00)
- /060 speaker centrale 100W (€ 500,00)
- /080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra (€ 140,00)
- /090 lunghezze oltre 120 cm (€ 100,00)



art. BL661 OPTIMA 60 BICOLOR

da € 750,00

Barra lampeggiante LED, con corone LED DUAL COLOR da 12 led bicolore (AMBRA e BLU) da 3W con lenti focali e luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 12-24V
2. fari frontali
3. staffe di montaggio e connettore tetto

Dimensioni:

lunghezza da 90 a 200 cm, larghezza 21 cm, altezza 6 cm



barre lampeggianti LED

art. BL664 OPTIMA 60

da € 700,00


Barra lampeggiante LED, con moduli angolari o corone 360° con 12 led da 3W, lenti focali e funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 12-24V
2. fari frontali
3. staffe di montaggio e connettore tetto

Dimensioni:

lunghezza da 90 a 200 cm, larghezza 21 cm, altezza 6 cm



art. BL662 OPTIMA 90

da € 700,00

Barra lampeggiante LED con moduli 6led lineari da 18W (6X3W) con lenti focali e funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 12-24V
2. fari frontali
3. staffe di montaggio e connettore tetto

Dimensioni:

lunghezza da 60 a 200 cm, larghezza 21 cm, altezza 9 cm



art. BL663 MONTANA

da € 690,00


Barra FULL LED ultrapiatta (solo 3,5 cm), con potentissimi moduli 4LED da 12W (4X3W) con lenti focali e funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 12-24V
2. fari laterali
3. staffe di montaggio e connettore tetto

Dimensioni:

lunghezza da 70 a 200 cm, larghezza 21 cm, altezza 3,5 cm



art. MB427 H7-100 plus

€ 499,00

Minibarra LED ultrapiatta, con 8 moduli LED da 3W (3x1W)
Bassissimi consumi. Funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggio: < 4A.
3. Frequenza di lampeggio: 25 pattern di lampeggio
4. Lenti in policarbonato colori BLU, AMBRA, CLEAR

Dimensioni:

lunghezza 440 mm,
larghezza 200 mm,
altezza 63 mm



minibarra LED



art. MB424 H7-100

€ 465,00

Minibarra LED ultrapiatta, con due moduli LED a 360° di ultima
generazione (con 18 LED GIII) e specchi riflettenti.
Bassi consumi. Funzione luce di crociera.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggio: 0,98
luce di crociera: 0,68 A.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash alternati
4. Lenti in policarbonato colori BLU, AMBRA, CLEAR

Dimensioni:

lunghezza 440 mm,
larghezza 200 mm,
altezza 63 mm



art. MB426 Mini Econfull

€ 365,00

Minibarra lampeggiante LED a basso profilo con moduli 3LED da 3W.
disponibile nei colori Blu e Ambra

Caratteristiche Tecniche:

- moduli 3LED da 3W (3x1W)
- 10 pattern di lampeggio
- funzione luce di crociera
- Voltaggio: 10-30V
- Assorbimento lampeggio: 0,98, luce di crociera: 0,68 A.
- staffe di montaggio
- plastiche superiori nere, lenti PC clear

Dimensioni:

- lunghezza 473mm, larghezza 269mm,
altezza 43mm (staffe escluse) 97mm (staffe incluse);



art. MB429 NUOVA LEONARDO

€ 215,00

Minibarra LED magnetica, ultra compatta ad altissima visibilità.
10 moduli quadriled, fissaggio magnetico, presa accendisigari
con doppio pulsante.

Caratteristiche:

- 10 moduli quadriled
- funzione luce di crociera
- diversi pattern di lampeggio
- alimentazione 12 V da presa accendisigari
- struttura e lenti in policarbonato
- attacchi magnetici su 4 punti.



Dimensioni: Lunghezza: cm 36; Spessore: cm 6 (esclusi magneti)
larghezza: cm 20,8



minibarre LED



art. MB428 MING

€ 425,00

Minibarra lampeggiante LED magnetica con 60 potenti LED da 3W.
disponibile nei colori Blu e Ambra

Caratteristiche Tecniche:

- 60 LED da 3W
- 15 pattern di lampeggio
- funzione luce di crociera
- Voltaggio: 12-24V
- Assorbimento lampeggio: 4,77A
- staffe di montaggio
- plastiche superiori in PC clear, lenti in PMMA

Dimensioni:

- lunghezza 304 mm, larghezza 134 mm,
altezza 43mm (staffe incluse)



art. MB411 responderLED WHELEN

€ 595,00

Minibarra LED a basso profilo, colore blu, disponibile sia con
base in alluminio che in policarbonato. 12 V, 2,4 A

- 6 moduli LED CON3;
- 30 differenti tipi di lampeggio;
- dimensioni: H cm 7,4; Lunghezza cm 43; profondità cm 16



art. L038 Lampeggiante Magnetico BAQUDA

€ 249,00

Lampeggiante LED MAGNETICO BAQUDA, ultrapiatto (solo 42mm!)

Altissime prestazioni e resa ottica eccezionale.

- presa accendisigaro doppio tasto.
- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,6A (12.8V) - 0,73A (24V)
- diversi pattern di lampeggio selezionabili con memoria
- 12 potenti LED da 3W di ultima generazione
- Tenuta: fino a 280km/h

Dimensioni:

- altezza 42mm;
- diametro base 157mm;
- diametro calotta 157mm



lampeggianti LED



art. L039 BAQUDA 2P

€ 285,00

Lampeggiante LED BAQUDA 2P, doppia corona (24 LED!)

Altissime prestazioni e resa ottica eccezionale.

- disponibile in versione fissa o magnetica
- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,58A (12V) - 0,92A (24V)
- diversi pattern di lampeggio selezionabili con memoria
- 24 potenti LED da 3W di ultima generazione

Dimensioni:

- altezza 70mm; diametro base 160mm; diametro calotta 160mm

Opzioni (specificare nell'ordine l'opzione desiderata)

/010 - versione magnetica (€ 350,00)



art. L040 BAQUDA

€ 195,00

Lampeggiante LED BAQUDA ultrapiatto (solo 42mm!)

Altissime prestazioni e resa ottica eccezionale.

- disponibile in versione fissa o magnetica
- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,34A (12V) - 0,70A (24V)
- diversi pattern di lampeggio selezionabili con memoria
- 12 potenti LED da 3W di ultima generazione

Dimensioni:

- altezza 42mm; diametro base 160mm; diametro calotta 160mm

Opzioni (specificare nell'ordine l'opzione desiderata)

/010 - innesto a baionetta (€ 350,00)



art. L023 LAMPEGGIANTE LED H7-25

ULTRAPIATTO!!! solo cm. 8,5

€ 185,00


Lampeggiante LED ad alte prestazioni, progettato e sviluppato da Indiaunozero garantisce prestazioni senza precedenti grazie a LED di ultima generazione, con visibilità a 360° senza angoli morti ed elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna. garantendo, inoltre, un'altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Funzioni:

- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità

Parametri Tecnici:

1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento: a pieno regime l'assorbimento è di 0,6A, in funzione luci di crociera il 10% del totale.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash al minuto
4. Dimensioni: altezza 85 mm, diam. base 153 mm, diam. calotta 142 mm



lampeggianti LED



OMOLOGATO



art. L025 LAMPEGGIANTE LED H7-27

versione a calotta alta dell'innovativa serie di lampeggianti Indiaunozero, garantisce altissime prestazioni luminose, con una maggiore superficie riflettente, particolarmente indicata per i veicoli speciali di grandi dimensioni.

- multitensione 10-30V
- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità
- Dimensioni: altezza 150 mm, base 153 mm, diam. calotta 142 mm

€ 195,00



art. L033 LAMPEGGIANTE LED H7-31

€ 185,00



Lampeggiante LED ad altissime prestazioni, garantisce prestazioni senza precedenti grazie a 9 LED 3W di ultima generazione e al design unico delle lenti ottiche, che garantiscono una visibilità a 360° senza angoli morti ad elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna.

garantisce, inoltre, un'altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Dimensioni:

Altezza: 109 mm

Diametro base: 146 mm

Diametro calotta: 112 mm

Caratteristiche:

- alimentazione 12/30 VDC
- 9 LED da 3W ciascuno
- luce di crociera
- luce lampeggiante con diversi pattern di lampeggio
- assorbimento: 0,9A (12V), 1,5A (24V)
- IP65



lampeggianti LED

art. L034 LAMPEGGIANTE LED H7-32

€ 249,00

Lampeggiante LED ad alte prestazioni, doppia corona con 18 LED 3W di ultima generazione e al design unico delle lenti ottiche, che garantiscono una visibilità a 360° senza angoli morti ad elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna.

garantisce, inoltre, affidabilità, durata e bassi consumi.

Dimensioni:

Altezza: 134 mm

Diametro base: 146 mm

Diametro calotta: 112 mm

Caratteristiche:

- alimentazione 10/30 VDC
- 18 LED da 3W ciascuno
- luce di crociera
- luce lampeggiante con 8 diversi pattern di lampeggio
- assorbimento: 2,2A (12V), 1,2A (24V)
- IP65



art. L036 H7-15 Lampeggiante LED ultrapiatto

Lampeggiante LED ULTRAPIATTO ad altissime prestazioni, € 220,00
9 LED 3W di ultima generazione che garantiscono una visibilità a 360° senza angoli morti con lente fresnel esterna.
Altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Caratteristiche:

- alimentazione 12/30 VDC, assorbimento: 0,9A (12V), 1,5A (24V)
- 9 LED da 3W ciascuno
- luce di crociera
- luce lampeggiante con diversi pattern di lampeggio
- Ip65

Dimensioni:

Altezza: 63 mm

Diametro base: 153 mm



lampeggianti LED

art. L011 WHELEN L32

€ 465,00

Lampeggiatore a LED dal bassissimo profilo, assorbimento ridotto.

Caratteristiche:

- 28 differenti modalità di lampeggio
- colori disponibili: blu, rosso, ambra
- tensione: 12V
- consumo: 1,5A max.

Dimensioni:

Altezza cm. 6,4

diametro cm. 18,2



art. L012 WHELEN L31

€ 849,00

Lampeggiatore a LED WHELEN a calotta alta.

Caratteristiche:

- 28 differenti modalità di lampeggio
- colori disponibili: blu, rosso, ambra
- tensione: 12V
- consumo: 4A max

Dimensioni:

Altezza cm. 10,2

diametro cm. 18,2



art. L026 LAMPEGGIANTE LED LLC

€ 199,00

Lampeggiante LED, ad alta visibilità di grandi dimensioni, per camion, fuoristrada e grandi veicoli, oppure come lampeggiante singolo centrale per autoveicoli di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche:

- voltaggio 9-33V, - assorbimento: 0,98 A max
- protezione IP67
- funzione luce di crociera
- disponibile in blu, ambra, rosso o clear.

Dimensioni:

diametro alla base cm 18,5

altezza cm 10,2



art. L037 TRIDENT III solaris FEDERAL SIGNAL VAMA

€ 495,00

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni ed elevata efficienza operativa tecnologia LED SOLARIS, garantisce una visibilità a 360° ed elevata visibilità anche fuori asse.

Caratteristiche:

- 15 LED ad alta intensità con riflettore parabolico
- luce di crociera e differenti modalità di lampeggio
- multitensione: 12/24 V (10-30 V) assorbimento: 1A
- disponibile in blu o ambra

Dimensioni: alt. 135mm, largh. 155 mm, lungh. 292 mm



lampeggianti LED

art. L018 PILOT solaris FEDERAL SIGNAL VAMA

corona singola € 390,00
corona doppia € 530,00

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni 15 LED ad alta intensità integrati con riflettore parabolico centralina integrata con funzione luci di crociera.

Multitensione 10/30V

assorbimento: 1A

diametro 16,5 cm; altezza 15,3 cm.



art. ST405 GDO (goccia)

GIREVOLE € 185,00 STROBO € 265,00 LED € 350,00

Lampeggiatore ministeriale magnetico, strobo o girevole, colore blu base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h dimensioni: altezza cm 12,1; lunghezza cm. 186; peso kg 1 disponibile in blu o ambra, nelle versioni LED, strobo o girevole.

opzioni (specificare l'opzione desiderata es. ST405/010)

/010 colore Ambra

/020 versione strobo in blu

/030 versione strobo in ambra



art. L020 LP400 SOLARIS FEDERAL SIGNAL VAMA

€ 395,00

Lampeggiatore LED magnetico colore blu, i LED SOLARIS di ultima generazione garantiscono un'altissima visibilità. Funzione luce di crociera.

15 LED di ultima generazione (G3) con lenti multifocali e fresnel esterna dimensioni: altezza cm 6,0; diametro cm 14,7;

alimentazione: 12V; assorbimento medio: 1A;

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. L020/010)

/020 versione magnetica (+ € 55,00)



art. PL905 PALOMOTO H7-200

€ 350,00

Palomoto LED estensibile fino a 1 metro, altissima visibilità. Integra tutte le funzionalità e caratteristiche del lampeggiante H7-25 con le necessità di visibilità e sicurezza dei motoveicoli di soccorso, polizia e scorta tecnica.

Caratteristiche:

1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggiante: 0,6A.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash al minuto
4. Funzione luce di crociera

Dimensioni:

Altezza in posizione chiusa: 650 mm,
Altezza in posizione estesa: 1050 mm,
diametro lampeggiante: 145 mm



motomergenza

art. PL910 PALOMOTO BAQUDA

€ 295,00

Palomoto LED estensibile ultra piatto ad altissima visibilità. Integra il potente lampeggiante LED BAQUDA da 12 LED da 3W con un palo estensibile fino a 84 cm.

Minimo ingombro e altissima visibilità, per le necessità di visibilità e sicurezza dei motoveicoli di soccorso, polizia e scorta tecnica.

Caratteristiche:

- Voltaggio: 12-24V, Assorbimento max: < 1,50A
- Diversi pattern di lampeggio
- Funzione luce di crociera



Dimensioni:

Altezza in posizione chiusa: 50 cm, Altezza in posizione estesa: 84 cm,
diametro lampeggiante: 15,7 cm



art. L644 HELLRIDER kit faretto da moto

€ 345,00


kit composto da 2 Faretti LED da esterno per moto e motocicli, con 5 LED ultra potenti da 3W, oltre centralina di lampeggio

Caratteristiche:

- diversi pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 12VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 5X3W

Dimensioni:

Lunghezza: 120 mm;
altezza: 29 mm;
alt. con staffa: 85,5;



art. A707 controller moto MC300

€ 125,00

Controller da manubrio moto MC300 compatto ed ergonomico permette di controllare facilmente tutti gli apparati di sicurezza ed emergenza della moto, compresi lampeggianti, luci di crociera e sirene.



art. LA912 MINIPREDATOR

€ 185,00

LED da interno per parabrezza anteriore o posteriore dal design estremamente discreto e dall'altissima resa luminosa disponibile nelle versioni da 1 o 2 moduli LED

- modulo LED ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna 12V;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- potenza e assorbimento:
8,6W; 720mA (versione 1 modulo)



lampeggianti da interno

art. LA913 PREDATOR

€ 215,00

LED da interno per parabrezza anteriore o posteriore dal design estremamente discreto e dall'altissima resa luminosa disponibile nelle versioni da 1 o 2 moduli LED

- moduli LED ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna 12V;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- potenza e assorbimento:
20W; 1,7 A (versione 2 moduli)



art. A901 STEALTH

€ 350,00

Portatarga anteriore con faretto lampeggianti LED laterali

- struttura in alluminio
- 2 moduli 6LED laterali sincronizzabili;
- alimentazione 12/24V;
- 30 differenti tipi di lampeggio selezionabili;



art. LA91X VISOR

€ 850,00

Dispositivo LED da interno per parabrezza anteriore dal design estremamente discreto e ad altissima resa luminosa.

- 8 moduli da 4 LED (1W cad) ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- alimentazione 12V



art. L628 MINITRILED

€ 59,00



Faretto LED ULTRASOTTILE con 3 POWER LED di ultima generazione

- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12V



art. L628 MINI6LED

€ 79,00



Faretto LED ULTRASOTTILE con 3 POWER LED di ultima generazione

- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12V



faretti LED

art. L652 FLEXLED

€ 90,00

Faretto LED **FLESSIBILE** da esterno con 6 LED ultra potenti da 3W

- 12 pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 12/24VDC,
- assorbimento: <1,8A
- potenza: 9x3W
- Lunghezza: 131 mm;
- altezza: 28,9 mm;
- spessore: 29,8 mm



art. L646 JAVELIN

€ 90,00

Faretto LED da esterno con 4 LED ultra potenti da 3W

- 12 pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 10~30VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 4x3W



Dimensioni:
Lunghezza: 107,4 mm;
altezza: 36 mm;
spessore: 14 mm



art. L645 PHASER

€ 90,00

Faretto LED da esterno con 1 LED potentissimo da 10W

- 14 pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 10/30VDC,
- assorbimento: <1,8A
- potenza: 10W
- Larghezza: 42 mm;
- altezza: 34 mm;
- spessore: 10 mm;
- diametro corpo: 23 mm;
- lunghezza cavo: 230 cm;



art. L648 RAPTOR

€ 90,00

Faretto LED ULTRASOTTILE da esterno con 6 LED ultra potenti da 3W

- 14 pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 10/30VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 6x3W



Dimensioni:
Lunghezza: 133,5 mm;
altezza: 31,5 mm;
spessore: 9,5 mm;



art. L644 SHARK

€ 75,00

Faretto LED da esterno con 3 LED ultra potenti da 3W

- Caratteristiche:
- 12 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 10~30VDC,
- assorbimento: <500mA
- potenza: 3X3W
- Dimensioni:
- Lunghezza: 69,5 mm;
- altezza: 24,5 mm;
- spessore: 9,5 mm;



art. L649 SHIELD

€ 99,00

Faretto LED da esterno ad alta intensità con 8 LED ultra potenti da 3W

- Caratteristiche:
- 12 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 10~30VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 8X3W



Dimensioni:
Lunghezza: 107,4 mm;
altezza: 48,6 mm;
spessore: 14 mm;



art. L650 SIDEWINDER

€ 110,00

Faretto LED da esterno con 4 LED ultra potenti da 3W

- Caratteristiche:
- 12 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 10~30VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 4X3W



art. L651 MAVERICK

€ 95,00

Faretto LED da esterno con 6 LED ultra potenti da 3W

- Caratteristiche:
- 15 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 10~30VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 6X3W



art. L634 AL6 MIRROR MOUNT € 125,00



Faretto LED da esterno per montaggio sotto specchietti laterali e moto. con 6 POWER LED di ultima generazione

- dimensioni 74x67mm, spessore 35 mm.
- 6 power LED da 1W
- alimentazione 12-24V

disponibile in
BLU O AMBRA

art. L653 HELLRIDER faretto da moto € 95,00

Faretto LED da esterno per moto con 5 LED ultra potenti da 3W pezzo singolo.



centralina di lampeggio non inclusa

Caratteristiche:

- Voltaggio: 12VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 5X3W

Dimensioni:

Lunghezza: 120 mm;
altezza: 29 mm;
alt. con staffa: 85,5;

disponibile in
BLU O AMBRA

faretti LED

art. L626 faretto LED HIDEAWAY € 95,00

Faretto LED da incasso LED da 10W ad ampio angolo visuale effettivo flangia opzionale inclusa

- differenti pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 10-30VDC,
- assorbimento: <0,5A
- potenza: 10W

Dimensioni:
diametro: 38mm;
altezza: 19mm;
spessore: 19mm



disponibile in
BLU O AMBRA

art. L654 NANOLED € 225,00

Faretto LED ultracompatto con 6 LED ultra potenti da 3W flangia nera inclusa

- 7 pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 10~30VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 6x3W

Dimensioni (con flangia):
Lunghezza: 107,5 mm;
altezza: 27,5 mm;
spessore: 93 mm



disponibile in
BLU O AMBRA

art. L655 STRIPE € 110,00

Faretto LED da esterno ultrasottile con 9 LED da 3W

- 1diversi pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 12/24VDC,
- assorbimento: <0,5A
- potenza: 27W

Lunghezza: 136 mm;
profondità: 24 mm;
spessore: 15 mm;



disponibile in
BLU O AMBRA

art. L656 CURVY € 145,00

Faretto LED angolare da esterno spessore ridotto, con 12 LED da 3W

- 3 pattern di lampeggio
- luce di crociera
- Voltaggio: 12/24VDC,
- assorbimento: <0,5A
- potenza: 12x3W

Dimensioni:
Lunghezza: 170 mm;
altezza: 30 mm;
larghezza: 75 mm;



disponibile in
BLU O AMBRA

art. L657 UTHUR € 110,00

Faretto LED da esterno con 6LED ultra potenti da 3W

Caratteristiche:

- 12 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 12~24VDC,
- assorbimento: 1A
- potenza: 6X3W

Dimensioni:

Lunghezza: 85 mm;
altezza: 17 mm;
spessore: 20mm;



disponibile in
BLU O AMBRA

art. L658 SAGA € 110,00

Faretto LED con lenti angolari 180° laterali, 6 LED 3W ultrapotenti

Caratteristiche:

- 22 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 12~24VDC,
- assorbimento: 1A
- potenza: 6X3W

Dimensioni:
Lunghezza: 110 mm;
altezza: 17,5 mm;
spessore: 18,5 mm;



disponibile in
BLU O AMBRA

art. L700 faretti lampeggianti

Faretto LED a bassissimo profilo con 3-4-6 LED ultra potenti da 3W

Caratteristiche:

- 19 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 12/24VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 3-4-6X3W

disponibile in
BLU O AMBRA



L701-3B € 40,00



L703-4B € 45,00



L705-6B € 60,00

art. L700 faretti lampeggianti

Faretto LED a bassissimo profilo con 3-4-6 LED ultra potenti da 3W

Caratteristiche:

- 19 pattern di lampeggio
- Luce di crociera
- Voltaggio: 12/24VDC,
- assorbimento: <1A
- potenza: 3-4-6X3W

disponibile in
BLU O AMBRA



L707-3B € 80,00



L709-18B € 90,00



L711-24B € 100,00

art. S112 GR BICI sirena per biciclette

€ 155,00

la sirena GR BICI è un nuovo prodotto pensato per l'installazione su biciclette elettriche per servizi di polizia, emergenza e sorveglianza

Caratteristiche tecniche:

- Toni: bitonale soccorso e polizia
- Voltaggio: 12V; - Impedenza: 4 ohm
- Pressione sonora: >106 dB a 1mt
- Potenza speaker: 12W
- dimensioni: largh. 90 mm, profondità tromba 100 mm, alt. 79 mm.
- tasto interruttore non compreso



CENTRALINA ELETTRONICA
INTEGRATA NELLO SPEAKER



sirene IUZ

art. S126 GR26 sirena integrata

€ 350,00

il kit sirena GR26 integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica con due speaker al neodimio da 20W e riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>122 dB a 1 mt).

Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- alimentazione: 12V, potenza: 40W (2X20W),
- impedenza: 4 Ohm
- compressione del suono: >122 dB a 1mt, >118 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 113 mm, prof. 110 mm, alt. 96,2 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)



CENTRALINA ELETTRONICA
INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

art. S127 GR27 sirena integrata

€ 350,00

il kit sirena GR27 è la sirena elettronica più potente della sua categoria attualmente sul mercato, versatile e compatta, è integrata con due speaker al neodimio da 20W. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>126 dB a 1 mt).

Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)

- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 V, potenza: 40w (2X20W), impedenza: 4 Ohm
- compressione del suono: >126 dB a 1mt, >119 dB a 2mt
- dimensioni: altezza 98,5 mm, largh. tromba 132 mm, lungh. tromba 154 mm
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)



CENTRALINA ELETTRONICA
INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

art. S128 GR28 sirena integrata

€ 310,00

il kit sirena GR28 integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in ferrite da 25W.

Caratteristiche tecniche:

- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- Voltaggio: 12V; - Impedenza: 4 ohm
- Pressione sonora: >121 dB a 2mt
- Potenza speaker: 50W (2x25W)
- dimensioni: largh. 130 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 130 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)



CENTRALINA ELETTRONICA
INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

art. S129 GR29 sirena integrata

€ 310,00

il kit sirena GR29 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in ferrite da 25W.

Caratteristiche tecniche:

- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- Voltaggio: 12V; - Impedenza: 4 ohm
- Pressione sonora: >121 dB a 2mt
- Potenza speaker: 50W (2x25W)
- dimensioni: largh. 130 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 130 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)



CENTRALINA ELETTRONICA
INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

art. S120 KIT sirena GR120

€ 495,00

il kit sirena GR120 è una sirena elettronica **versatile e potente** da 100w con due speaker da 50W, per un suono pulito e potente ad alti livelli di compressione sonora.

tensione: 12 V

potenza: 100 W

impedenza: 11 Ohm (2x4 Ohm)

toni: emergenza, soccorso, Wail, Yelp, horn

disponibile anche **con FUNZIONE AMPLIVOCE**

La funzione AMPLIVOCE permette di trasmettere all'esterno, in modo forte e chiaro messaggi vocali dell'operatore, senza fruscii o disturbi acustici.

S120/010 - opzione amplivoce (+ € 80,00)



sirene IUZ

100W



S120/010 - OPZIONE AMPLIVOCE

art. S100 centralina GR100 - 100W

la GR100 è una sirena elettronica estremamente **versatile e potente** che, grazie ad una tecnologia all'avanguardia in campo acustico riesce a raggiungere alti livelli di compressione e qualità sonora.

La sirena GR100 può essere installata con qualsiasi tipo di speaker 100W 11 Ohm.

tensione: 12 V

potenza: 100 W

impedenza: 11 Ohm

toni: emergenza, soccorso, Wail, Yelp, horn

disponibile anche **con FUNZIONE AMPLIVOCE**

La funzione AMPLIVOCE permette di trasmettere all'esterno, in modo forte e chiaro messaggi vocali dell'operatore, senza fruscii o disturbi acustici.

S100/010 - opzione amplivoce (+ € 80,00)

100W



S100/010 - OPZIONE AMPLIVOCE

art. S030 KIT sirena GR30plus

€ 265,00

il kit sirena GR30 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le funzionalità di una sirena elettronica **versatile e potente** con due speaker al neodimio da 30W per garantire alti livelli di compressione sonora.

- Voltaggio: 12V; Assorbimento: 5 A; Impedenza: 6 ohm

- Pressione sonora: >122 dB a 1mt, >118 dB a 2mt

- Potenza speaker: 60W (2x30W)

- Dimensioni: altezza 105 mm, largh. tromba 105 mm, lungh. tromba 86 mm

disponibile anche **con FUNZIONE AMPLIVOCE**

La funzione AMPLIVOCE permette di trasmettere all'esterno, in modo forte e chiaro messaggi vocali dell'operatore, senza fruscii o disturbi acustici.

S060/010 - opzione amplivoce (+ € 80,00)



S060/010 - OPZIONE AMPLIVOCE

art. S050 KIT sirena GR50

€ 345,00

il kit sirena GR50 è una nuova sirena elettronica **compatta, versatile e potente** da 50W.

- Voltaggio: 12V

- Assorbimento: 6A

- Pressione sonora: >119 dB a 2mt

- Potenza speaker: 50W

- Impedenza: 4 ohm

- Dimensioni centralina: altezza 37 mm, largh. 160 mm, lungh. 110 mm

- Dimensioni speaker: altezza 116 mm, largh. 114 mm, lungh. 69 mm

S050/010 - opzione amplivoce (+ € 80,00)



S050/010 - OPZIONE AMPLIVOCE

art. S106 SCS1000 Federal Signal

€ 495,00

Sirena elettronica bitonale con centralina integrata a doppia tromba
- 60W (30+30W), possibilità di avere fino a 16 toni internazionali
- sirena da interno o esterno

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S100/010/)
/010 kit funzione amplivoce + € 135,00



sirene

art. S103 PA 300 Federal Signal

€ 785,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100W
- funzione radio
- amplivoce esterno
- tasto manuale
- suono Horn
- 3 suoni americani (wail, yelp, hi-lo)



art. S104 AS 324 Federal Signal

€ 580,00

Sirena elettronica bitonale

(non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100/180W

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S104/010)

- /010 suono bitonale polizia € 0,00
- /020 suono bitonale ambulanza € 0,00
- /030 kit con speaker 100 W € + 200,00



art. S102 422 6S Federal Signal

€ 950,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100W
- funzione radio, amplivoce esterno e 6 tasti controllo lampeggianti

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S102/010)

- /010 suono bitonale polizia € 0,00
- /020 suono bitonale ambulanza € 0,00
- /030 suoni internazionali (bitonale ambulanza +2 americani) € 0,00



art. S101 AS 320 Federal Signal

€ 650,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- 100/180W
- funzione radio, amplivoce esterno e tasto controllo lampeggianti

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S101/010/)

- /010 suono bitonale polizia € 0,00
- /020 suono bitonale ambulanza € 0,00
- /030 suoni internazionali (bitonale ambulanza +2 americani) € 0,00



art. S111 HHS WHELEN

€ 850,00

Sirena elettronica multitono americana WHELEN con controller multifunzione, radio e amplivoce.

La centralina sirena con controller 12 tasti può controllare qualsiasi tipo di barra lampeggiante e funzioni accessorie (fino a 9 uscite da 10A) oltre a 3 tasti per il comando della sirena, amplivoce esterno e funzione radio.

- sirena 100W con possibilità di collegare fino a 2 speaker da 100W.
- Controller/microfono 12 tasti retroilluminati multifunzione
- suoni: bitonale soccorso, polizia e 3 toni americani (wail, yelp e pier)
- suono Horn
- 12 tasti programmabili
- 9 uscite da 10A



sirene

100W

art. S107 WS295 HF100 WHELEN

€ 490,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- potenza 100W, funzione radio, amplivoce esterno, tasto manuale
- 3 suoni americani (wail, yelp e pier), suono Horn

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. S107/010)

/010 versione 200W, con suoni wail, yelp e antiaerea € 470,00



100W

art. S108 SCORPION CODE3

€ 490,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere)

- funzione radio, amplivoce esterno
- 3 suoni americani (wail, yelp e hyperyelp), suono Horn



100W

art. S151 LOW Frequency Siren

€ 495,00

Sirena elettronica a basse frequenze progettata per attirare l'attenzione di automobilisti e pedoni con il suo suono vibrante ultra-chiaro.

La sirena produce potenti onde sonore per aiutare i veicoli di emergenza a superare gli incroci in modo rapido e sicuro sovrastando autoradio a volume alto, cellulari, anche con cuffie.

disponibile 12 o 24 V



art. SK126 SQUARED

€ 295,00

Speaker ultrapiatto e ultrapotente al NEODYMIO per sirena elettronica
resa acustica eccezionale, design innovativo, compatto ed ultrasensibile.
Resistente agli impatti e al calore.

potenza: 100W

compressione del suono a 2 mt: 125 dB;

impedenza: 11 Ohm;

Misure: profondità cm. 4,5; altezza cm. 15,5 (con staffa 17cm);

larghezza cm. 14;

100W



speaker

art. SK124 WARRIOR 200

€ 345,00

Speaker da esterno 200W per sirena elettronica
altissima resa acustica

compressione del suono 125/130dB;

impedenza 8 Ohm;

Frequenza: 350-5000 Hz;

Misure: altezza cm. 13, profondità cm. 121,5, larghezza cm. 21;

colori: Nero, bianco a richiesta.

Peso: Kg 5,2

200W



art. SK127 100W

€ 250,00

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica
alta resa acustica

da esterno ed interno

Misure: altezza cm. 12, profondità cm. 18, larghezza cm. 14

colori: Nero.

Peso: Kg 2,6

Compressione acustica a 2 metri: 120dB

DISPONIBILE ANCHE BIANCO

100W



art. SK112 WARRIOR 100

€ 250,00

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica
alta resa acustica

da esterno ed interno

Misure: altezza cm. 12, profondità cm. 18, larghezza cm. 19

colori: Bianco o Nero, a richiesta.

Peso: Kg 2,6

Compressione acustica a 2 mt: 120dB

100W



art. SK114 FIRELIZARD

€ 250,00

Speaker da esterno 100W per sirena elettronica
basso profilo, altissima resa acustica

compressione del suono a 2 mt.: 120 dB;

impedenza 11 Ohm;

colore: Nero

100W



art. SK128 SPK70

€ 125,00

Speaker da esterno 70W, 8 Ohm per sirena elettronica, alta resa acustica minimo ingombro.

- potenza: 70 W
- impedenza: 4 Ohm
- colore bianco o nero

Dimensioni: profondità: cm 6,9; larghezza: cm 11,4; altezza: cm 11,6
colore: Nero o Bianco



speaker

70W

art. SK115 AL-252N FEDERAL SIGNAL

€ 395,00

Speaker da esterno e 100W per sirena elettronica, alta resa acustica.

- potenza: 100 W
- compressione del suono: 125/130 dB
- impedenza: 8 Ohm
- frequenza: 350-5000 Hz
- colore nero

Dimensioni: profondità: cm 18; larghezza: cm 13,5; altezza: cm 15,25



100W

art. SK113 AS124 FEDERAL SIGNAL

€ 385,00

Speaker al Neodymio da interno ultrapiatto per sirena elettronica altissima resa acustica

potenza: 100W

compressione del suono a 2 mt: 123 dB;

impedenza: 11 Ohm;

Misure: profondità cm. 11; altezza cm. 15; larghezza cm. 19,5;
colore: Nero.



100W

art. SK125 TS100 FEDERAL SIGNAL

€ 395,00

Speaker da esterno 100W per sirena elettronica alta resa acustica

compressione del suono a 2 mt: 125dB;

impedenza 8 Ohm;

Frequenza: 350-5000 Hz;

Misure: altezza cm. 13, profondità cm. 121,5, larghezza cm. 21;
colori: Bianco o Nero, a richiesta.



100W

art. SK111 AL 257 FEDERAL SIGNAL

€ 550,00

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica al neodimio altissima resa acustica

da esterno

Misure: altezza cm. 16, profondità cm. 23, larghezza cm. 21



100W

art. F235 faro di ricerca multifocale **TITAN**

brevettato by INDIAUNOZERO

€ 585,00

faro di ricerca LED

Nuovissimo faro di ricerca multifocale brevettato, progettato e sviluppato con l'esperienza ed il knowhow di Indiaunozero con in mente solo le esigenze operative del settore EMERGENZA, SOCCORSO e SORVEGLIANZA.


Un design unico, con lenti ad adattamento multifocale motorizzato che permettono di concentrare il raggio luminoso in modalità SPOT e, con la pressione di un tasto, allargare il fascio in modalità FLOOD per l'illuminazione diffusa dell'area.

Inoltre, il design Minimal a basso profilo è estremamente elegante e rende il faro di ricerca multifocale TITAN adatto all'installazione su qualsiasi tipo di veicolo operativo, dalla veloce automedica/trasporto organi, al più robusto veicolo fuori strada, fino all'installazione su spoiler e tettini di ambulanze e veicoli VVFF.



caratteristiche tecniche:

- alimentazione 10/30 VDC
- 3 LED CREE XML-2
- movimento verticale (brandeggio) 0° - 110°
- movimento orizzontale (rotazione) 360° continui
- controller incluso: wireless ricaricabile e cablo
- funzione ritorno automatico allo spegnimento
- controllo accensione luce indipendente
- angolo di illuminazione variabile meccanicamente da 10° a 45°



Dimensioni:

Lunghezza: 271 mm
Larghezza: 208 mm
Altezza: 129 mm;



il primo faro multifocale al mondo
illumina a modo tuo!



TITAN by INDIAUNOZERO

flood

spot

art. F232 ARGES WHELEN

€ 890,00



Nuovissimo faro brandeggiante led ARGES WHELEN con ottiche silicomiche Proclera® progettate per ridurre al massimo la distorsione ottica e garantire una potenza luminosa fino a 3 volte più luminosa. ampiezza

Corpo in alluminio nero, lenti silicomiche.

Nuovissimo controller ultra preciso con manopola per il controllo di rotazione e brandeggio, tasto home per ritorno in posizione.


caratteristiche:

- rotazione 360°, brandeggio 180°
- intensità luminosa: 1.800 lm, 130.000 cd
- alimentazione: 12V, assorbimento max 2,5A

dimensioni:

101,6 mm x 103,1 mm x 165,1 mm (ripiegato)

187,5 mm x 103,1 mm x 98,6 mm (aperto)



fari di ricerca LED

art. F225 TRIDENT III

€ 1.125,00

faro di ricerca Federal Signal Vama

Faro di ricerca brandeggiante LED FEDERAL SIGNAL VAMA TRIDENT radiocomandato con ritorno automatico

Caratteristiche:

potenza: 6000cd

alimentazione: 12V

Assorbimento: 4A

Brandeggio: -35° +135°

Rotazione: 360°

Dimensioni: Altezza: cm 13,5;

Lunghezza: cm 29,2;

Larghezza: cm 15,5;

**art. F217 NIGHTHAWK**

€ 395,00

Nuovissimo faro brandeggiante led NIGHTHAWK ad altissime prestazioni, radiocomandato, con possibilità di integrare sensori infrarossi e 2 telecamere SONY 985, CAMRAY Fisheye. 9 faretto led ultrapotenti con lenti ad alta concentrazione luminosa con distanza effettiva di illuminazione fino a 130 mt.

caratteristiche:

- rotazione 360°, brandeggio 135° verso l'alto
- potenza: 35W, alimentazione: 12V
- intensità luminosa: 3.240 lm, distanza illuminante: 130 mt
- 9 LED GENIII da 3W ciascuno con lenti da 42mm
- livello di protezione: IP65
- ritorno automatico in posizione ripiegata allo spegnimento

dimensioni:

320 mm x 229 mm x 169 mm (ripiegato)

320 mm x 229 mm x 360 mm (aperto)



**RADIOCOMANDATO
FINO A 50MT!**

F236 Combo Scene Light

faretto da illuminazione area di lavoro e lampeggio

€ 115,00

fari perimetrali LED

Faretti LED da esterno con LED bianchi F236 COMBO SCENE LIGHT sono ideali per l'installazione su mezzi speciali e da lavoro per illuminare ampie aree, quali piani di lavoro, zona di carico e scarico, area di emergenza e allo stesso tempo segnalare la presenza del mezzo di emergenza/lavoro con il potente lampeggio colore blu o ambra, con funzione luce di crociera.

Dimensioni: 236X80X37mm

Caratteristiche tecniche:







- alimentazione: 10-30V
- potenza LED bianchi: 35W
- Potenza LED flash: 18W
- intensità luminosa: 3500 LM
- protezione: IP67
- 10 pattern di lampeggio, luce di crociera
- angoli operativi: 45° verticale, 180° orizzontale
- temperatura operativa: -45°C - +65°C

Versioni disponibili:

- 010 - lampeggiante colore Ambra
- 020 - full white (4500LM)

Certificazioni:

ECE R65 - ECE R10



art. F226 SCENE LIGHT

Faretto perimetrale LED inclinato 60° corpo in alluminio, lenti in policarbonato UV stabile. Garantisce un'area di lavoro illuminata in modo uniforme ed efficace.

è disponibile in tre lunghezze, 230mm, 310mm e 390mm

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE 230mm

€ 79,00

- 18 LED OSRAM di ultima generazione
- Potenza: 18W
- alimentazione: 10-30VDC, assorbimento 1,4A a 12V
- luminosità: 1620 LM, 920 lux ad 1 mt

DIMENSIONI: Lungh.: mm 230,7; Alt.: mm 46,4; Largh.: mm 53,7

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE 310mm

€ 95,00

- 30 LED OSRAM di ultima generazione
- potenza 30W
- alimentazione: 10-30VDC, assorbimento 2,67A a 12V
- luminosità: 3.000LM, 1910 lux ad 1 mt

DIMENSIONI: Lungh.: mm 310,9; Alt.: mm 46,4; Largh.: mm 53,7

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE 390mm



€ 120,00

- 42 LED OSRAM di ultima generazione
- potenza 42W
- alimentazione: 10-30VDC, assorbimento 3,5A a 12V
- luminosità: 4.200LM, 2679 lux ad 1 mt

DIMENSIONI: Lungh.: mm 390,9; Alt.: mm 46,4; Largh.: mm 53,7;



fari perimetrali LED



art. F227 NIGHTINGALE


€ 65,00

Faretto LED per illuminazione perimetrale, base in lega di alluminio con dissipatore di calore, lenti in policarbonato UV stabile. Angolo di illuminazione: 120° verso il basso, 60° laterali. garantisce un'illuminazione ampia, potente e omogenea dell'area di intervento. installazione tramite viti nascoste, per un design compatto e uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 6 LED Cree XTE 2
- alimentazione: 10-30VDC, assorbimento 1,15A a 12V

DIMENSIONI: Lungh.: 203mm; Alt.: 41mm; Largh.: 29mm;



art. F230 faretto MINI

€ 65,00

Faretto LED per illuminazione perimetrale, illumina l'area di lavoro in modo uniforme ed efficace evitando dispersioni ed abbagliamenti. Disponibile in due lunghezze: 120mm e 230mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 9 o 18 LED di ultima generazione
- alimentazione: 12-24VDC

DIMENSIONI:

- versione 120mm: Lungh.: mm 120; Alt.: mm 65; Largh.: mm 65;
- versione 230mm: Lungh.: mm 230; Alt.: mm 60; Largh.: mm 43;



art. C300 QUICK3

€ 145,00

Centralina di controllo 3 tasti retroilluminati a doppia luminosità con protocollo di sicurezza MAC ADDRESS con collegamento WIFI. Ogni canale è internamente protetto sia da cortocircuiti accidentali che da sovratemperatura. Protezione da inversione accidentale di polarità.

- 3 canali con uscita al positivo da 12A
- 12/24V tensione di funzionamento
- retroilluminazione a doppia luminosità
- Protezione da inversione di polarità
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- dimensioni: lungh. 46 mm; alt. 45 mm; spessore 18 mm




centraline di controllo

art. C500 QUICK5

€ 225,00

Centralina di controllo 5 tasti retroilluminati a funzione multipla con segnalazione luminosa di attivazione. 9 canali permettono di controllare simultaneamente tutti gli apparati di emergenza/segnalazione luminosa del veicolo. Trasmissione WIFI protetta con protocollo di sicurezza MAC ADDRESS. Ogni canale è internamente protetto sia da cortocircuiti accidentali che da sovratemperatura. Protezione da inversione accidentale di polarità.

- 9 canali con uscita al positivo da 6A a 15A
- 12/24V con protezione da inversione di polarità
- retroilluminazione a doppia luminosità e lampeggio
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- dimensioni: lungh. 68 mm; alt. 50 mm; spessore 18 mm



Descrizione funzionamento tasti



SIRENA = il canale gestisce il comando della sirena principale.
Premendo il tasto una volta si abilita la sirena + lampeggiante 1
Premendo nuovamente il tasto si spegne solamente la sirena.
Per spegnere i lampeggianti 1, occorre agire sul tasto dedicato per un tempo inferiore ad 1s



LAMPEGGIANTI = il canale gestisce il comando dei lampeggianti primari e crociera.
Premuto per un tempo inferiore ad 1 secondo: ON-OFF i lampeggianti primari
Premuto per un tempo superiore ad 1 secondo: ON-OFF la funzione luce di crociera



FARI LATERALI = il canale gestisce il comando dei fari laterali
Premendo il tasto per una volta, vengono accesi i fari lat. 1
premendo una seconda volta si spengono i fari lat.1 e si accendono i fari laterali 2
premendo una terza volta si accendono fari lat.1 + fari lat.2
premendo una quarta volta si spengono tutti i fari laterali



FARI FRONTALI E POSTERIORI = il canale gestisce il comando dei fari frontali e posteriori
Premendo il tasto per una volta, vengono accesi i fari frontali
premendo una seconda volta si spengono i fari frontali e si accendono i fari posteriori
premendo una terza volta si accendono fari frontali + posteriori
premendo una quarta volta si spengono tutti i fari laterali



CANALI AUX = il canale gestisce il comando dei canali AUX
Premendo il tasto per una volta, viene acceso solo il canale AUX1
premendo una seconda volta si spegne AUX1 e si accende AUX2
premendo una terza volta si accendono AUX1 + AUX2
premendo una quarta volta si spengono tutti i canali AUX

art. C400 QUICK4^{extra}

€ 139,00

Centralina di controllo 4 tasti retroilluminati a doppia luminosità e segnale acustico, microcontrollore con tecnologia MOSFET, programmazione funzioni inbuilt.

Carichi a controllo elettronico con protezione automatica da cortocircuito e ripristino manuale.

- 4 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- sensore di luminosità
- indicazione di conferma acustica
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria
- dimensioni: lungh. 85,90 mm; alt. 47,1 mm



centraline di controllo

12Z

art. C800 QUICK8^{extra}

€ 198,00

Centralina elettronica di nuova generazione con controllo intelligente dei carichi gestita da microcontrollore, 8 tasti retroilluminati a doppia luminosità e segnale acustico, microprocessore con relé di ultima generazione, programmazione funzioni con microcontrollore intelligente.

- 8 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- Tasti retroilluminati a led con doppia intensità luminosa con conferma di accensione e feedback acustico attivo.
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria se la tensione di batteria, per un qualsiasi motivo, arriva ad 11,8V, disabilita automaticamente i carichi secondari. Se scende sotto 11V, vengono spenti tutti i carichi, mantenendo attive solo le funzioni lampeggio per rendere visibile il mezzo di soccorso in avaria tecnica.
- Programmazione tasti
- Lo stato della batteria è segnalato da una spia a tre colori.
- dimensioni: lungh. 118 mm; alt. 80 mm, spessore 24 mm.



12Z

art. A704/A tastierina 2 tasti

€ 20,00

Pratica e funzionale tastiera per il controllo degli apparati luminosi ed acustici del veicolo.

Compatta e funzionale con 2 tasti con spia di accensione LED.



art. A704/B tastierina 3 tasti

€ 30,00

Pratica e funzionale tastiera per il controllo degli apparati luminosi ed acustici del veicolo.

Compatta e funzionale con 3 tasti con spia di accensione LED.



art. T226 NIGHTSTICK 9746XL € 290,00

Torcia LED ricaricabile BAYCO NIGHTSTICK NSR-9746XL Xtreme Lumens™ con potentissimi CREE® LED da 650 lumen con tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 450 mt. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in alluminio, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 325; diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 61mm luminosità massima: 450 lumens; durata max batteria: 18 ore; opzioni
/010 cono di segnalazione giallo + € 22,00
/020 cono di segnalazione rosso + € 22,00

650 lumen



art. T228 DUTY-SIZE 9514Y € 250,00

Torcia LED ricaricabile BAYCO DUTY-SIZE 9514-Y con potentissimi CREE® LED da 350 lumen con tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 313 mt. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 226; diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 41mm peso gr. 286 luminosità massima: 350 lumens; durata batteria: fino a 32,5 ore a seconda della modalità (4,25 ore in modalità luce massima);

350 lumen



art. T227 TACTICAL 560XL € 180,00

Torcia LED ricaricabile multifunzione BAYCO TAC-560XL Xtreme Lumens™ con potentissimi CREE® LED da 800 lumen con tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante. Permette un'illuminazione di profondità ottimale fino a 205 mt. Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso. Corpo in alluminio, impermeabile, con grip antiscivolo lunghezza mm 159; diam. impugnatura 26 mm, diam. testa 32mm luminosità massima: 450 lumens; durata batteria: fino a 9 ore a seconda della modalità (2 ore in modalità luce massima);



art. A226 NX230 € 60,00

Proiettore LED da lavoro orientabile ricaricabile, magnetico con 5 led da 3W,
- alimentazione 12/24V
- potenza luminosa: 600 lumen
- altezza 188 mm, larghezza 110 mm



art. T201 SL20LP STREAMLIGHT

€ 249,00

Torcia ricaricabile STREAMLIGHT SL20LP con la nuovissima tecnologia LED C4 che permette un fascio di luce fino a 490 metri. Funzione fascio di luce (2 livelli di potenza) e strobo per segnalazione. Resistente all'acqua e agli urti, con lenti in policarbonato infrangibile. Impugnatura ergonomica, antiscivolo. Interruttore multifunzione con indicazione luminosa di carica.

Caratteristiche tecniche:

- potenza luminosa e durata batteria:
100% potenza - 60.000 candele, 350 lumens, 2 ore di batteria
50% potenza - 27.000 candele, 160 lumens, 4 ore di batteria
funzione strobo - 4 ore di batteria
- batteria NiCd/NiMH ricaricabile fino a 1.000 volte
- ricarica completa in 7 ore
- dimensione: 33,5 cm; peso: 590 gr
- durata del LED: oltre 50.000 ore di lavoro.
- carica batteria 12V

opzioni (al momento dell'ordine specificare l'opzione desiderata es. T201/010)
/010 cono di segnalazione rosso o giallo + € 25,00



torce e lanterne LED

art. T234 STINGER STREAMLIGHT

€ 275,00

Torcia ricaricabile STREAMLIGHT STINGER LED, portata fino a 335 metri. Funzione fascio di luce (3 livelli di potenza) e strobo per segnalazione. Resistente all'acqua e agli urti, con lenti in policarbonato infrangibile. Impugnatura antiscivolo con doppio interruttore multifunzione.

Caratteristiche tecniche:

- potenza luminosa e durata batteria:
100% potenza - 28.000 candele, 485 lumens, 3 ore di batteria;
50% potenza - 14.000 candele, 240 lumens, 5,5 ore di batteria;
25% potenza - 7.000 candele, 120 lumens, 10 ore di batteria;
funzione strobo - 4 ore di batteria
- dimensione: 20,5 cm; peso: 326 gr
- carica batteria da veicolo 12V

/010 cono di segnalazione rosso o giallo + € 25,00




art. T204 FIRE VULCAN LED

€ 542,00

Lanternia ricaricabile a LED STREAMLIGHT FIRE VULCAN LED antideflagrante, resistente all'acqua fino a 1mt di profondità per 30 minuti. Luci di posizione LED sul retro (funzione fissa o lampeggio) per l'individuazione dell'operatore in caso di fumo o nebbia. Tecnologia LED C4 ad altissima intensità luminosa. supporto di carica con sicura anticaduta per posizionamento verticale. impugnatura antiscivolo, tracolla con sgancio rapido. misure: lunghezza cm 19; altezza cm 13,85; larghezza cm 12,70. intensità luminosa 80.000 CP. durata batteria: 3 ore alla massima potenza.

ATEX!!



ANTIDEFLAGRANTE!!

art. US929 TRIDENT III USATO faro di ricerca Federal Signal Vama

€ 250,00

Faro di ricerca brandeggiante USATO LED FEDERAL SIGNAL VAMA TRIDENT radiocomandato con ritorno automatico

potenza: 6000cd

USATO GARANTITO

Assorbimento: 1A

Brandeggio: -35° +135°

Rotazione: 360°

Dimensioni: Altezza: cm 13,5 Lunghezza: cm 29,2; Larghezza: cm 15,5;



usato garantito

art. US928 TRIDENT III solaris USATO FEDERAL SIGNAL VAMA

€ 150,00

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni ed elevata efficienza operativa tecnologia LED SOLARIS, garantisce una visibilità a 360° ed elevata visibilità anche fuori asse.

Caratteristiche:

- 15 LED as alta intensità con riflettore parabolico
- luce di crociera e differenti modalità di lampeggio
- multitensione: 12/24 V (10-30 V) assorbimento: 1A
- colore blu

Dimensioni: alt. 135mm, largh. 155 mm, lungh. 292 mm



USATO GARANTITO
2 ANNI!!

art. L018 PILOT solaris FEDERAL SIGNAL VAMA

corona singola € 150,00

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni 15 LED ad alta intensità integrati con riflettore parabolico centralina integrata con funzione luci di crociera.

Multitensione 10/30V

assorbimento: 1A

diametro 16,5 cm; altezza 15,3 cm.



USATO GARANTITO
2 ANNI!!

art. US913 KIT MOTO USATO

€ 350,00

Palo Moto per segnalazione luminosa STROBOLUX USATO composto da palo moto lampeggiante con asta telescopica manuale da 970 mm. centralina di controllo al manubrio (3 tasti) sirena HEPS toni italiani fari lampeggianti LED 2 speaker

USATO GARANTITO
2 ANNI!!



art. US923 barra lampeggiante LED ALCYONE

Barra lampeggiante LED ALCYONE INTAV USATA

Caratteristiche:

- 2 moduli LED 360° angolari singola corona
- funzione lampeggio e luci di posizione/crociera LED
- 2 fari frontali
- pannello luminoso a messaggi variabili
- connettore tetto maschio/femmina
- centralina controllo barra
- tastiera controllo pannello messaggi
- staffe
- misure: larghezza 105 cm o 125, altezza 10cm escluse staffe



**USATO GARANTITO
2 ANNI!!**

versione 105 cm € 590,00

versione 125 cm € 650,00

usato garantito

art. US922 barra lampeggiante TRAFFIC STORM € 950,00

Barra lampeggiante a LED USATA TRAFFIC STORM FS VAMA,
a basso profilo con pannello messaggi variabili a scomparsa.

- Moduli LED ROC SOLARIS
- funzione luci di crociera
- pannello a messaggi variabili
- fari frontali e laterali LED bianchi
- centralina di controllo
- connettore tetto e staffe di montaggio

Dimensioni:

Lungh.: cm 114, largh.: cm 50, alt. cm 8 (escl. staffe di montaggio)

Dimensioni pannello: Lunghezza: cm 90 altezza: cm 21,4

**USATO GARANTITO
2 ANNI!!**



art. US926 lampeggiante magnetico FLEXILED € 150,00

Lampeggiatore magnetico INTAV usato FLEXILED, colore blu
base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 220 km/h
dimensioni: altezza cm 8; diametro cm. 13,6;

**USATO GARANTITO
2 ANNI!!**



art. U932 LP400 SOLARIS MAGNETICO FEDERAL SIGNAL VAMA € 165,00

Lampeggiatore LED magnetico colore blu,
con 15 LED SOLARIS di ultima generazione
con lenti multifocali e fresnel esterna
dimensioni:

- altezza cm 6,0;
- diametro cm 14,7;
- alimentazione: 12V;
- assorbimento medio: 1A;

**USATO GARANTITO
2 ANNI!!**



art. US912 sirena usata € 125,00

Centralina sirena elettronica

**USATO GARANTITO
2 ANNI!!**

Caratteristiche:

- sirena bitonale elettronica usata
- suono soccorso o polizia
- controller 6 tasti per luci e apparati
- sistema amplivoce
- opzione con due trasduttori + € 60,00



art. S106 SCS1000 Federal Signal € 125,00

Sirena elettronica bitonale

- con centralina integrata a doppia tromba
- 60W (30+30W), possibilità di avere fino a 16 toni internazionali
- sirena da interno o esterno

**USATO GARANTITO
2 ANNI!!**



PR030 PROIETTORE SEGNALI STRADALI 30W

prezzo su richiesta

Proiettore per segnalazione luminosa stradale

proietta sulla sede stradale segnali stradali luminosi. frecce direzionali o avvisi di pericolo per allerta e gestione del traffico in arrivo in cantieri stradali mobili, segnalazione area di carico e scarico e/o interdizione al traffico. Ultra resistente con corpo in alluminio e staffe di montaggio in acciaio inox, ideato e realizzato per operare su strada in ogni condizione ambientale.


Il proiettore è studiato per assicurare il maggior grado di protezione possibile per gli interventi su strada in condizioni di scarsa visibilità per veicoli di emergenza, manutenzione stradale e veicoli da lavoro.

Caratteristiche tecniche:

- alimentazione: 12/24V
- luminosità: 3600LM
- LED OSRAM
- distanza di proiezione: 1-10 mt
- angolo di proiezione: 10°-20°
- potenza: 30W
- assorbimento pannello: <4A
- dimensioni del proiettore: 103X62X126 mm
- peso: 1kg
- protezione: Ip65



proiettori stradali



PR050 PROIETTORE SEGNALI STRADALI 50W

prezzo su richiesta


Proiettore per segnalazione luminosa stradale

proietta sulla sede stradale segnali stradali luminosi. frecce direzionali o avvisi di pericolo per allerta e gestione del traffico in arrivo in cantieri stradali mobili, segnalazione area di carico e scarico e/o interdizione al traffico. Ultra resistente con corpo in alluminio e staffe di montaggio in acciaio inox, ideato e realizzato per operare su strada in ogni condizione ambientale.

Il proiettore è studiato per assicurare il maggior grado di protezione possibile per gli interventi su strada in condizioni di scarsa visibilità per veicoli di emergenza, manutenzione stradale e veicoli da lavoro.

Caratteristiche tecniche:

- alimentazione: 12/24V
- luminosità: 4800LM
- LED OSRAM
- distanza di proiezione: 1-10 mt
- angolo di proiezione: 20°
- potenza: 50W
- assorbimento pannello: <5A
- dimensioni del proiettore: 150X92X155 mm
- peso: 2kg
- protezione: Ip67





A305 PMV TROLLEY FULL COLOR prezzo su richiesta

Unico Pannello a Messaggi Variabile luminoso trasportabile a mano, visibile con nitidezza fino oltre mt 300, con luci led di segnalazione ambra intermittenti. Da solo sostituisce TUTTI I SEGNALE STRADALI OBBLIGATORI su mezzi di polizia, regolazione del traffico, manutenzione e lavori su strade e autostrade.

Dimensioni:

dimensioni cartello luminoso: 512mm X 512mm
dimensioni cartello chiuso: alt. 72cm, largh. 56 cm, spessore 12 cm
altezza dal suolo quando aperto: 38 cm
peso: 13,9 kg

Caratteristiche Tecniche:

- Voltaggio: 12V DC
- assorbimento: <5A
- display LED full color, risoluzione 64x64 DPI
- fino a 500 messaggi memorizzati
- Luminosità: >5000 cd/mq
- visibilità: oltre 300mt
- 4 luci LED di segnalazione ambra posteriori intermittenti
- batteria ricaricabile al Litio da 31,2 Ah
- ricarica a 12V DC o 220V AC
- carica completa in 6 ore
- durata batteria circa 50 ore
- livello di protezione IP65



alcuni esempi dei cartelli disponibili:



A360 PMV COLT 60 prezzo su richiesta

A390 PMV COLT 90 prezzo su richiesta



Pannello a Messaggi Variabile installabile su barre lampeggianti di diverse misure o su qualsiasi superficie piana. visibile con nitidezza fino oltre mt 300, possibilità di inserire oltre 300 messaggi. ideali per sicurezza stradale, mezzi di emergenza, polizia stradale e locale, mezzi da lavoro e manutenzione autostradale.

Dimensioni COLT 60:

dimensioni cartello luminoso: 640mm X 160mm
dimensioni cartello chiuso: lungh. 755mm, largh. 215mm,
spessore 65mm
peso: 7,5 kg



Dimensioni COLT 90:

dimensioni cartello luminoso: 960mm X 160mm
dimensioni cartello chiuso: lungh. 1085mm, largh. 215mm,
spessore 65mm
peso: 8,5 kg



Caratteristiche Tecniche:

- Voltaggio: 12/24V DC
- assorbimento: <3A
- display LED full color, risoluzione 64x16 DPI
- 300+ messaggi memorizzabili
- 56 messaggi pre-impostati
- visibilità: oltre 300mt
- controller con display LCD
- livello di protezione Ip65



A370 PMV 60x60 prezzo su richiesta

Pannello a Messaggi Variabile luminoso 60X60 cm versatile, adatto all'installazione (anche temporanea) su qualsiasi veicolo da lavoro, manutenzione stradale, viabilità o protezione civile. visibile con nitidezza fino oltre mt 300, Da solo sostituisce TUTTI I SEGNALI STRADALI OBBLIGATORI su mezzi di polizia, regolazione del traffico, manutenzione e lavori su strade e autostrade.



Caratteristiche Tecniche:

- Voltaggio: 12V DC - assorbimento: <3A
- display LED full color, r isoluzione 64x16 DPI
- 300+ messaggi memorizzabili - 56 messaggi pre-impostati
- visibilità: oltre 300mt
- controller con display LCD e APP per tablet
- livello di protezione Ip65



A501 PMV COMMANDER

prezzo su richiesta

Pannello a Messaggi Variabile full color elevabile con chiusura a libro. leggero e di dimensioni contenute, garantisce la massima efficienza e visibilità per i veicoli da lavoro e manutenzione stradale. visibile con nitidezza fino oltre mt 300, permette di visualizzare immagini, segnaletica stradale, messaggi di testo predefiniti o composti dall'utente, con diverse modalità di visualizzazione. Doppio controller, anche da tablet con APP di controllo.

Dimensioni pannello chiuso: 1600X1150X1680mm

Dimensioni pannello aperto: 1600X1150X200mm

Caratteristiche tecniche:

- alimentazione: 12/24V
- assorbimento pannello: 9A max
- assorbimento motore: 45A max
- dimensioni del display LED: 960X1280 mm,
- 96X128 (12.288) pixel, passo 10mm
- 24 moduli LED da esterno da 512 LED, 320X160mm, full color
- specifiche motore: alzo 500mm, carico 6000N, vel. 10mm/s
- temperatura di lavoro: -30/+60°C
- peso: 80KG (pannello + movimentazione)
- controller fisso e tablet
- inserimento dati: USB
- numero messaggi: 1000+
- protezione: IP65
- telecomando e controllo APP da tablet (incluso), anche da remoto



pannelli messaggi



PMV502 Pannello a messaggi verticale OMEGA prezzo su richiesta

Pannello a messaggi variabili LED FULL COLOR da esterno

Pannello a messaggi variabili e struttura meccanica a movimento verticale, per veicoli da lavoro e manutenzione stradale.

Permette di visualizzare immagini, segnaletica stradale, messaggi di testo predefiniti o composti dall'utente, con diverse modalità di visualizzazione.

Doppio controller, anche da tablet.

Dimensioni pannello chiuso: 1200X550X1830mm

Dimensioni pannello aperto: 1200X550X3000mm

Caratteristiche tecniche:

- alimentazione: 12/24V
- assorbimento pannello: 9A max
- assorbimento motore: 40A max
- dimensioni del display LED: 960X1280 mm,
- 96X128 (12.288) pixel, passo 10mm
- 24 moduli LED da esterno da 512 LED, 320X160mm, full color
- specifiche motore: alzo 1500mm, carico 2500N, vel. 24mm/s
- tempo di apertura: <60s
- tempo di chiusura: <45s
- temperatura di lavoro: -30/+60°C
- peso: 55 kg (pannello), 190KG (pannello + movimentazione)
- controller fisso e tablet
- inserimento dati: USB
- numero messaggi: 1000+
- protezione: Ip65
- telecomando e controllo APP da tablet (incluso), anche da remoto



pannelli messaggi



art. L033 LAMPEGGIANTE LED H7-31

€ 185,00

Lampeggiante LED ad altissime prestazioni, garantisce prestazioni senza precedenti grazie a 9 LED 3W di ultima generazione e al design unico delle lenti ottiche, che garantiscono una visibilità a 360° senza angoli morti ad elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna. garantisce, inoltre, un'altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Dimensioni:

Altezza: 109 mm
Diametro base: 146 mm
Diametro calotta: 112 mm

Caratteristiche:

- alimentazione 12/30 VDC
- 9 LED da 3W ciascuno
- luce di crociera
- luce lampeggiante con diversi pattern di lampeggio
- assorbimento: 0,9A (12V), 1,5A (24V)
- IP65



art. L034 LAMPEGGIANTE LED H7-32 € 249,00

Lampeggiante LED ad alte prestazioni, doppia corona con 18 LED 3W di ultima generazione e al design unico delle lenti ottiche, che garantiscono una visibilità a 360° senza angoli morti ad elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna. garantisce, inoltre, affidabilità, durata e bassi consumi.

Dimensioni:

Altezza: 134 mm
Diametro base: 146 mm
Diametro calotta: 112 mm

Caratteristiche:

- alimentazione 10/30 VDC
- 18 LED da 3W ciascuno
- luce di crociera
- luce lampeggiante con 8 diversi pattern di lampeggio
- assorbimento: 3,2A (12V), 1,6A (24V)
- IP65



art. BL639 barra lampeggiante TROOPER

Barra lampeggiante LED TROOPER a profilo ultrapiatto con moduli 4 LED ad altissima visibilità su 360° reali.

da € 650,00

Caratteristiche Tecniche:

- moduli 4LED da 3W
- funzione luce di crociera
- fari laterali e frontali LED bianchi
- barra del traffico posteriore
- controller con display funzioni attive
- staffe di montaggio, connettore tetto

Lunghezze disponibili:

- lungh. 906mm;
- lungh. 1053mm;
- lungh. 1200mm;
- lungh. 1347mm;
- lungh. 1500mm;
- lungh. 1800mm;



mezzi da lavoro

art. MB424 H7-100

€ 465,00

Minibarra LED con funzione luce di crociera colore Ambra,

- alimentazione 10/30V
- assorbimento 0,98A

lunghezza 440 mm, larghezza 200 mm, altezza 63 mm



art. A023 H7-25 AMBRA

€ 185,00

Lampeggiante LED con funzione luce di crociera

- alimentazione: 10/30V
 - assorbimento: 0,6A
 - Lampeggio: 120 tripli flash al minuto
- dimensioni: diametro base 153mm, altezza 150mm.



art. A025 H7-27 AMBRA

€ 195,00

Lampeggiante LED con funzione luce di crociera

- alimentazione: 10/30V
 - assorbimento: 0,6A
 - Lampeggio: 120 tripli flash al minuto
- dimensioni: diametro base 153mm, altezza 150mm.



art. L038 Lampeggiante Magnetico BAQUDA

Lampeggiante LED MAGNETICO BAQUDA, ultrapiatto (solo 42mm!) Altissime prestazioni e resa ottica eccezionale.

€ 245,00

- presa accendisigaro doppio tasto.
- multitensione 12/24V, assorbimento: 1,6A (12.8V) - 0,73A (24V)
- 12 potenti LED da 3W di ultima generazione
- Tenuta: fino a 280km/h

Dimensioni:

- altezza 42mm; diametro base 157mm; diametro calotta 157mm



TENUTA FINO A 180 km/h

art. A300 Freccia a LED ISS

Pannello luminoso, misure 90 X 90 cm o 60 x 60 cm,

Alimentazione a 12V (24 su richiesta)

versione a 13 o 8 proiettori

- vers. 13 proiettori € 950,00

- vers. 08 proiettori € 790,00

Modalità di funzionamento: freccia SX, freccia DX o X.

A richiesta, installazione su veicolo (come da foto), o su cartello.

Freccie direzionali a LED con 13 proiettori mod. Basic200 o Basic102,

omologati secondo le classi più elevate (L8H/L2H) della normativa UNI En12352



Versione motorizzata

mezzi da lavoro



art. A302 Figura 400 C.d.S.

Preventivo a richiesta

Impianto Luminoso, 5 luci sequenziali, figura 400 del Codice della Strada.

Installabile a richiesta su veicolo o quotazioni sul carrello finito.

art. A303 Figura 401 C.d.S.

Preventivo a richiesta

Impianto Luminoso, a 23 o 25 luci, figura 401 del Codice della Strada.

Telecomando 3 posizioni, freccia SX, freccia DX e triangolo EMERGENZA.



Fig. 400 C.d.S.



Fig. 401 C.d.S.

art. G809 torre faro DRAGON LED

a partire da € 2.490,00

Torre faro telescopica per veicoli di emergenza con 2 lampade LED da 90W ciascuna ad alta luminosità.

- estensione massima in altezza da mt. 1 a mt. 3,5

- comando in cabina e radiocomando a distanza

- 2 lampade LED da 90W

- angolo di rotazione orizzontale: 360°

- angolo di rotazione verticale: 330°

- alimentazione: 12V

- possibilità di installare telecamera e sensori



versione da mt. 1

versione da mt. 3,5

art. A404 BASIC 200

€ 130,00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H.

Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- misure: diametro 198 mm, profondità 65 mm.



art. A404 BASIC 200

mezzi da lavoro

art. A405 BASIC 201

€ 130,00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H.

Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- dimensioni: diametro 198 mm, profondità 25 mm.



art. A405 BASIC 201

art. A407 BASIC 300

€ 198,00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H.

Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- dimensioni: diametro 335 mm, 110 mm (basic 300);




art. A407 BASIC 300

art. A406 BASIC BAR 200

€ 890,00

5 proiettori a LED omologati UNI EN 13252 classe L8H centralina esterna con modalità di lampeggio flash o direzionale destra e sinistra.

- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- lungh.130 cm. diametro 19,8 cm;



NOVITA' 2024



L'eccezionale barra lampeggiante LED multifunzione
TROOPER di INDIAUNOZERO
Le trovi da pagina 1



Il nuovissimo faro di ricerca
Multifocale LED
TITAN INDIAUNOZERO
scopriilo a pagina 30



La fantastica minibarra LED
H7-100PLUS è a pagina 13



La nuova sirena per bici
INDIAUNOZERO
vai a pagina 25



Tutti i nuovi faretti lampeggianti e da lavoro
ad altissime prestazioni sono a pagina 22



Le innovative centraline di controllo
multifunzione INDIAUNOZERO
le trovi a pag. 35



Il luminosissimo lampeggiante LED
Baquda
a pagina 15



il pannello a messaggi variabile
mobile **TROLLEY**
scopriilo a pagina 46